 LEAR, a.s.	Bezpečnostně datový list	Číslo BDL: <b>B25411</b>
Výrobek: <b>UNIXIN P230</b>		
Vydání č. 3 z: 10.3.2011	Datum revize: 10.3.2011	Revize: 0

str. 1 ze 6

BEZPEČNOSTNĚ-DATOVÝ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

## 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

**1.1. OBCHODNÍ NÁZEV:** UNIXIN P230

**1.2. POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:** Průmyslové pojivo / lepidlo

### 1.3 IDENTIFIKACE VÝROBCE/ DISTRIBUTORA:

LEAR, a.s.

Pod sídlištěm 3

636 00 Brno

tel/fax: +420-548535726, email: [info@lear.cz](mailto:info@lear.cz); [hlavacek@lear.cz](mailto:hlavacek@lear.cz) (Ing. Petr Hlaváček)

### 1.4 NOUZOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Toxikologické informační středisko Praha

Tel. 224919293, 224915402

## 2. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

**2.1. Popis nebezpečných složek:** Výrobek obsahuje isokyanáty, sloužící k vytvrzení lepidla.

**2.2., 2.3., 2.4. Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky / klasifikace nebezpečných složek:**

SLOŽKA:	Indexové číslo	CAS ES číslo	% hm.	Klasifikace	Označení	Konc. limity
Difenylmetan-4,4-diisokyanát	615-005-00-9	101-68-8 202-966-0	Pod 0,5	Carc. Cat 3; R40 Xn; R20-48/20 Xi; R36/37/38 R42/43	Xn R: 20-36/37/38- 40-42/43-48/20 S: (1/2-)23- 36/37-45	Xi; R36/37/38 8: c>=5%  R42: c>=0,1%

Výrobek obsahuje nebezpečné složky podle zákona 356/2003 Sb., značené symbolem Xn (zdraví škodlivý).

## 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

### 3.1 Klasifikace přípravku

Přípravek je viskózní kapalina, dráždivá při styku s pokožkou, očima a sliznicemi.

**Přípravek je klasifikován jako nebezpečný dle zákona:**

**Xn – zdraví škodlivý**

### 3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku:

Inhalace par dráždí sliznice. Přímý styk s očima způsobí podráždění očí. Obsahuje isokyanáty.

**Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku:** Nejsou.

### 3.3. Možné nesprávné použití přípravku:

Nepředpokládá se.

**Další údaje:** Reaguje s vodou za vzniku neškodného polymeru.

## 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC / ODBORNÁ POMOC LÉKAŘE


**4.1. Všeobecné pokyny:** V případě pochybností nebo při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

Dodržujte obecně platné bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi a standardní hygienické návyky. Expozici přípravku omezte na co nejmenší míru.

Zabraňte potřísnění přípravkem při odstraňování z očí, kůže a oblečení. Nikdy nepodávejte nic k jídlu ani k pití osobě v bezvědomí. Dojde-li k zástavě srdce/dechu, zahajte resuscitaci (umělé dýchání, masáž srdce), přivolejte lékařskou pomoc.

**4.2. Při nadýchání:** Odvěst postiženého na čerstvý vzduch, udržovat v klidu a teple. Nastanou-li komplikace, vyhledat lékařskou pomoc.

**4.3. Při styku s kůží:** Odstranit kontaminovaný oděv a boty. Mechanicky odstranit, omýt mýdlem a vodou a očištěnou pokožku pečlivě natřít krémem. Projeví-li se podráždění pokožky, nebo alergická reakce na přípravek, vyhledat lékařskou pomoc..

 LEAR, a.s.	<b>Bezpečnostně datový list</b>	Číslo BDL: <b>B25411</b>
Výrobek: <b>UNIXIN P230</b>		
Vydání č. 3 z: 10.3.2011	Datum revize: 10.3.2011	Revize: 0

str.2 ze 6

**4.4. Při zasažení očí:** Okamžitě vyplachujte oči nejméně 15 minut proudem vlažné vody nebo fyziologickým roztokem. Držte přitom oční víčka široce otevřená. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním z očí. Postiženou osobu umístěte do polohy na zádech pod kohoutek s tekoucí vodou nebo použijte hadičku z infuzní sady k usměrnění proudu vody přes nos od vnitřního k zevnímu koutku. **Nepoužívejte žádné neutralizační roztoky!** V každém případě vyhledejte odborného očního lékaře.

**4.5. Při požití:** Nevyvolávejte zvracení. V případě mdlob nikdy nevyvolávejte zvracení ani nepodávejte pítí! Ústa nechte otevřená pro přístup vzduchu, zajistěte dostatečný přísun vody k pití tak, aby bylo umožněno naředění požitých chemikálií. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Postiženého ponechat v teple, klidu a na čerstvém vzduchu. V případě, že postižený sám od sebe spontánně zvrací, pak jej uložte do stabilizované polohy a uvolněte dýchací cesty, kontrolujte postiženého do příjezdu lékaře.

**4.6. Další údaje:** Podráždění kůže a sliznic.

## 5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH

**5.1. Vhodná hasiva:** Pěna, pěna odolná působení alkoholu, suché chemikálie, suchý písek, dolomit, vápenec. Hasiva přízpusobit okolí.

**5.2. Nevhodná hasiva:** Plný proud vody

**5.3. Zvláštní nebezpečí:** Při hoření se uvolňují kouřové plyny, které obsahují oxid uhelnatý, izokyanáty. Mohou vznikat explozivní směsi plynů.

**5.4. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:** Nevdechovat plyny uvolňující se při hoření.

Doporučuje se použití dýchacího přístroje a ochranného oděvu

**5.5. Další údaje:** Uzavřené obaly chladit vodou při vzniku požáru.

## 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:

Dodržovat běžná bezpečnostní opatření platná pro manipulaci s chemikáliemi (nejíst, nepít, nekouřit). Zajistit větrání. Umístit hořlaviny mimo uniklý materiál. Používat ochranné pracovní pomůcky.

### 6.2. Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Nevypouštět do kanalizace, do podzemních a povrchových vod. Zadržet hasební vody.

Není biologicky snadno odbouratelný.

### 6.3. Doporučené metody čištění a zneškodnění:

Přípravek zasypat vhodným savým materiálem, např. pískem nebo zeminou. Materiál shromáždit na vhodné místo. Poté odvézt ke zneškodnění. Kontaminované povrchy omýt. Zneškodňovat pouze v souladu s platnými předpisy.

**6.4. Další údaje:** -

## 7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ PŘÍPRAVKU

### 7.1. Zacházení:

Zamezit styku s kůží a vyvarovat se kontaktu s očima. Zajistit dostatečné větrání. Použít osobní ochranné prostředky. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Po manipulaci s přípravkem vždy důkladně umýt ruce teplou vodou a mýdlem. Případně pokožku ošetřit vhodnými ochrannými krémy.

Zajistěte opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte odjiskřené nářadí. Nekuřte a chraňte před otevřeným ohněm a horkými předměty.

Uchovávejte mimo dosah dětí.


### 7.2. Skladování:

7.2.1. Podmínky: Skladovat v originálních těsně uzavřených obalech v čistých, suchých, dobře větraných a zastíněných skladovacích prostorách, ve kterých teplota nepřevyší +25°C. Zabránit kontaktu s vodou, vlhkostí, alkoholy, aminy a kyselinami. Chraňte před mrazem.

Záruční doba je 6 měsíců od data výroby.

## 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE A OCHRANA OSOB

### 8.1. Expoziční limity:

 <b>LEAR, a.s.</b>	<b>Bezpečnostně datový list</b>	Číslo BDL: <b>B25411</b>
Výrobek: <b>UNIXIN P230</b>		
Vydání č. 3 z: 10.3.2011	Datum revize: 10.3.2011	Revize: 0

str.3 ze 6

Dle NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci je PEL (přípustný expoziční limit) a NPK-P (nejvyšší přípustná koncentrace látky v pracovním prostředí):

PEL 0,05mg/m<sup>3</sup>

NPK-P: 0,1 mg/m<sup>3</sup>

**8.2. Omezování expozice:** Zajistit dostatečné větrání. Pracoviště vybavit umyvadlem nebo sprchou s možností výplachu očí

**8.2.1. Omezování expozice pracovníků:**

**8.2.1.1. Ochrana dýchacích orgánů:** Zajistěte dobré větrání a používejte ochranný respirátor nebo masku.

**8.2.1.2. Ochrana rukou:** Ochranné rukavice (PVC, gumové, apod.). Vhodný materiál rukavic vždy předem vyzkoušet ve styku s přípravkem ještě před používáním.

**8.2.1.3. Ochrana očí:** ochranné brýle nebo obličejový štít

**8.2.1.4. Ochrana kůže:** Pracovní oděv. Obuv s protiskluzovou podrážkou.

Ochranné pomůcky:



Okamžitě svléknout znečištěný pracovní oděv. Vyvarovat se kontaktu s očima a kůží. Nepít, nejíst ani nekouřit při práci. Důkladně umýt ruce po práci a před pracovní přestávkou. Po práci ošetřit pokožku rukou reparačním krémem..

**8.2.2. Omezování expozice životního prostředí: -**

## 9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU

### 9.1. Všeobecné informace:

**Vzhled/skupenství/barva:** běžové pastovité kapaliny

**Zápach:** prakticky bez zápachu

### 9.2. Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:

**pH:** n.a.

**Bod varu (°C):** n.a.

**Bod tání/tuhnutí (°C):** n.a.

**Bod vzplanutí (°C):** >200°C

**Bod vznícení (°C):** nezjištěno

**Hořlavost:** nelze aplikovat

**Samozápalnost:** není

**Meze výbušnosti (%obj.):** n.a.

**Oxidační vlastnosti:** nemá

**Hustota při 20°C (kg/m<sup>3</sup>):** 1350

**Tenze par (hPa):** nezjištěno

**Rozpustnost ve vodě (g/l, 20°C):** není; reaguje s vodou

**vody ve výrobku:** není; reaguje s vodou

**v ethanolu, v etheru:** není

**v tucích:** nemísitelný

rozpustný v acetonu, chlorovaných uhlovodících, esterech, propylenkarbonátu

**Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:** nezjištěno

**Rychlost vypařování (butylacetát=1):** pomalejší


**Relativní hustota par (vzduch=1):** těžší (vodní páry)

**Viskozita (20°C):** cca 40 000 mPas dle typu

**Další údaje:** s vodou reaguje za vzniku tuhého polymeru a plynného oxidu uhličitého CO<sub>2</sub>.

## 10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ PŘÍPRAVKU

**Podmínky, za nichž je výrobek stabilní:** Produkt je stabilní za běžných podmínek použití dle technického listu.

 LEAR, a.s.	<b>Bezpečnostně datový list</b>	Číslo BDL: <b>B25411</b>
Výrobek: <b>UNIXIN P230</b>		
Vydání č. 3 z: 10.3.2011	Datum revize: 10.3.2011	Revize: 0

str.4 ze 6

**10.1. Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:** Práce při zvýšených teplotách (nad 40°C).

**10.2. Materiály, které nelze použít:** Přípravek nesmí přijít do styku se silnými oxidačními činidly (peroxydy), s vodou, aminy, alkoholy, a kyselinami.

**10.3. Nebezpečné produkty rozkladu:** Za normální a zvýšené teploty (do 120°C) nevznikají, při teplotách nad 140°C se však ve zvýšené míře uvolňují dráždivé páry isokyanátů, CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>.

**Další údaje:** nejsou

## 11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU:

**Akutní toxicita:** Orálně - LD 50 > 5000 mg/kg (krysa), > 1000 mg/kg (ryba)

Dermálně LD 50 > 5000 mg/kg (králík)

Inhalací LC50/4 hod 0,178 mg/l (krysa)

**Dráždivost:** Dráždí kůži a sliznice. Dráždí oči.

**Senzibilizace:** Může způsobit senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

**Karcinogenita:** Carc. Cat. 3 (MDI)

**Subchronická a chronická toxicita, mutagenita, reprodukční toxicita a teratogenita:** údaje nezjištěny.

## 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU

**12.1. Ekotoxicita, toxicita pro vodní organizmy:**

EC 50 > 1000 mg/kg (dafnie)

**12.2. Mobilita:** údaje nejsou k dispozici.

**12.3. Persistence a rozložitelnost:** Výrobek není biologicky snadno odbouratelný.

**12.4. Bioakumulační potenciál:** údaje nejsou k dispozici. Vzhledem k charakteru výrobku se však bioakumulace nepředpokládá.

**12.5. Další nepříznivé účinky:** nejsou známy.

## 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPRAVKU

**13.1. Bezpečné odstranění:** Používejte ochranné rukavice během likvidace.

**13.2. Způsoby zneškodňování přípravku:**

Nemísit s komunálním odpadem. Likvidovat jako nebezpečný odpad (odpady z barev a laků). Zneškodňovat ve spalovnách nebo uložení na skládce nebezpečného odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech

**13.3. Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:**

Zneškodňovat ve spalovnách nebo uložení na skládce nebezpečného odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech

## 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU PŘÍPRAVKU

14.1. Přeprava musí být uskutečněna v originálních obalech. Nejedná se o nebezpečný přípravek z hlediska přepravy.

14.2. Pozemní přeprava:

**UN kód:** není

**RID/ADR:** není

**Jiné údaje:** nejsou

Vodní a letecká přeprava: údaje nezjištěny

## 15. INFORMACE O PRÁVNÍ PŘEDPÍSECH

Pro přípravek nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti a nebyl vypracován expoziční scénář, protože to není pro tento druh přípravku vyžadováno.

**Pro tento přípravek se mimo jiné vztahují tyto právní předpisy:**

Zákon o odpadech 185/2001 Sb.

Zákon o ochraně ovzduší 472/2005 Sb.

Pravidla pro přepravu nebezpečného zboží (ADR, RID, IATA)


Zákon č. 356/2003 Sb.

NV 361/2007 Sb.

ES 552/2009

REACH 1907/2006

GHS 790/2009

 <b>LEAR, a.s.</b>	<b>Bezpečnostně datový list</b>	Číslo BDL: <b>B25411</b>
Výrobek: <b>UNIXIN P230</b>		
Vydání č. 3 z: 10.3.2011	Datum revize: 10.3.2011	Revize: 0

str.5 ze 6

#### Údaje pro značení přípravku (údaje na štítku):



**zdraví škodlivý**  
obsahuje metylendifenyl-diisokyanát

R-věty: R20: Zdraví škodlivý při vdechování.  
R36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.  
R40: Podezření na karcinogenní účinky.  
R42/43: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.  
R48/20: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

S-věty: S2: Uchovávejte mimo dosah dětí.  
S23: Nevdechujte výpary.  
S36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.  
S45: V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).  
S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení  
S63: V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu

#### Při prodeji široké veřejnosti uvést (dle ES 552/2009):

U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce.

Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu.


V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protipilovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).

## 16. DALŠÍ INFORMACE

#### Použité R, S-věty:

R-věty: R20: Zdraví škodlivý při vdechování.  
R36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.  
R40: Podezření na karcinogenní účinky.  
R42/43: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.  
R48/20: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

S-věty: S2: Uchovávejte mimo dosah dětí.  
S23: Nevdechujte výpary.  
S36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.  
S45: V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).  
S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení  
S63: V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu

 <b>LEAR, a.s.</b>	<b>Bezpečnostně datový list</b>	Číslo BDL: <b>B25411</b>
Výrobek: <b>UNIXIN P230</b>		
Vydání č. 3 z: 10.3.2011	Datum revize: 10.3.2011	Revize: 0

str.6 ze 6

Pokyny pro školení - pracovníci, kteří přicházejí do styku s tímto výrobkem musí být proškoleni před započítím práce o nebezpečných účincích při manipulaci, obsluze zařízení, bezpečnosti práce a požární ochraně.

Dodržovat běžné zásady osobní hygieny, před pracovními přestávkami a po ukončení práce umýt ruce. Ruce po práci ošetřit vhodným reparačním krémem.

Údaje obsažené v bezpečnostním listu byly získány z bezpečnostních listů surovin (dodaných výrobcem nebo distributorem) a dále z obecně známých zkušeností, získaných dlouhodobým používáním přípravku.

Předkládané informace a údaje vycházejí z dnešního stavu znalostí výrobce a nelze na ně pohlížet jako na záruky vlastností výrobku. Platné zákony a ustanovení musí odběratel dodržovat na vlastní odpovědnost.